
Gebrauchsanweisung

Design Carport FALO



Original-Gebrauchsanweisung

Designed in Germany

WICHTIG: FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN. SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
1.1.	Produktübersicht	3
1.2.	Generelle Hinweise.....	3
1.3.	Gewährleistung.....	3
2.	Informationen zur Gebrauchsanweisung	4
2.1.	Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung.....	4
2.2.	Zielgruppen der Gebrauchsanweisung.....	4
2.3.	Informationen zur Übersetzung	4
2.4.	Symbolerklärung.....	4
2.5.	Allgemeines zur Gebrauchsanweisung.....	5
2.6.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.7.	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	5
3.	Produktmerkmale.....	6
3.1.	Technische Daten	6
4.	Lieferumfang.....	8
5.	Montage	10
5.1.	Sicherheitshinweise	10
5.2.	Aufbau des Produkts	11
6.	Anwendung.....	26
6.1.	Sicherheitshinweise	26
6.2.	Erstinbetriebnahme.....	26
6.3.	Betrieb	26
7.	Fehlerbehebung.....	26
8.	Wartung und Pflege.....	27
8.1.	Sicherheitshinweise	27
9.	Demontage	27
9.1.	Sicherheitshinweise	27
10.	Entsorgung.....	27

Liebe Kundin und lieber Kunde,

vielen Dank, dass du dich für ein Produkt der **Home Deluxe GmbH** entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Design Carport FALO.

Die Gebrauchsanweisung unterstützt dich bei der Montage, der Inbetriebnahme, dem Betrieb und der Wartung des Produkts. Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig und vollständig gelesen werden. Beachte diese Hinweise, um Gefahren zu vermeiden.

1. Allgemeines

1.1. Produktübersicht

Model: Design Carport FALO

Variante	Artikel-ID	Varianten-ID
Design Carport FALO - Anthrazit	9852	7967
Design Carport FALO - Weiß	11571	9635

1.2. Generelle Hinweise

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, verbessern wir stetig die Qualität, vereinfachen die Montage, Bedienung oder passen die Produkte den Kundenwünschen an. Aufgrund dieser Veränderungen befindet sich die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung auf unserer Homepage.

Die Bezeichnung „Produkt“ wird in der Gebrauchsanweisung für den Design Carport „FALO“ verwendet.

1.3. Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Die Home Deluxe GmbH übernimmt für Schäden durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung keine Haftung. Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Im Fall von Mängeln an dem Produkt, wende dich bitte schriftlich über das Kontaktformular auf unserer Homepage an unseren Kundenservice, unter Angabe des Produktnamens, der Seriennummer und einem Foto vom Typenschild:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
Tel.: +49 (0)5743 6181-0
www.home-deluxe-gmbh.de

Bei weiteren Fragen steht dir unser Kundenservice über dem Kontaktformular gerne zur Verfügung

2. Informationen zur Gebrauchsanweisung

2.1. Verfügbarkeit der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung ist Bestandteil des Produkts und sollte vollständig und in unmittelbarer Nähe des Produkts aufbewahrt werden.

2.2. Zielgruppen der Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung muss von jeder beteiligten Person gelesen und beachtet werden, die mit einer der folgenden Tätigkeiten oder der Verwendung einbezogen ist:

- Auspacken
- Montage / Installation
- Inbetriebnahme / Betrieb
- Wartung / Prüfung / Pflege
- Fehlerbehebung / Reparatur
- Entsorgung

2.3. Informationen zur Übersetzung

Die originale Gebrauchsanweisung wurde in deutscher Sprache verfasst. Bei jeder anderen verfügbaren Sprache handelt es sich um eine Übersetzung der deutschen Version.

2.4. Symbolerklärung

Symbol	Symbolerklärung
	WARNUNG Das Symbol weist auf die möglichen Gefahren hin, bei denen tödliche und schwere Verletzungen auftreten können. Bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt ausgeführt wird, muss der entsprechende Hinweis gelesen werden.
	INFO Das Symbol gibt wichtige Hinweise und weist auf Sachschäden hin. Beachte diese, bevor der entsprechende Montage- oder Anwendungsschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und Schäden zu vermeiden.
	Gebrauchsanweisung lesen Das Symbol weist darauf hin, dass vor der Montage/Installation und/oder der Bedienung vom Gerät die Gebrauchsanweisung sorgfältig gelesen werden muss.
	Reparaturanleitung lesen Das Symbol weist darauf hin, wenn Reparaturen notwendig werden, muss sich an den nächsten autorisierten Service gewendet werden.
	CE-Kennzeichnung Das Symbol erklärt die Konformität des Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Europäische Gemeinschaft an uns stellt. Die aktuelle Konformitätserklärung ist auf Anfrage bei der Home Deluxe GmbH erhältlich.

2.5. Allgemeines zur Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung bezieht sich auf den Design Carport FALO. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage, Betrieb, Wartung und Reinigung. Die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise müssen sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produkts gelesen werden, bewahre die Gebrauchsanweisung sorgsam auf. Benutze das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Solltest du den Design Carport FALO an Dritte weitergeben, ist diese Gebrauchsanweisung ebenso zu übergeben.

2.6. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist hochwertig, langlebig und ausschließlich für den privaten Gebrauch im angemessenen und üblichen Umfang bestimmt bzw. geeignet. Darüber hinaus ist unser Produkt **nicht** für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist als Überdachung im Außenbereich bestimmt.

Verwende das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen oder entstanden sind.

2.7. Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Gefahrenhinweise



- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder



- **Erstickungsgefahr!** Halte Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
- Halte Kinder vom Produkt fern.
- Halte Kinder während der Montage des Produkts fern des Aufbauortes. Der Lieferumfang enthält Kleinteile, die verschluckt werden oder zu schlimmen Verletzungen führen können.
- **Verletzungsgefahr!** Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Beim Klettern besteht auf dem Produkt besteht Unfallgefahr, diese kann zum Tode führen.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stelle das Produkt nicht direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt und lass sie während des Spielens niemals unbeaufsichtigt.
- Entferne alle spitzen Objekte, zerbrochenes Glas oder Steine aus der Umgebung des Produkts. Stelle sicher, dass spielende Kinder nicht gefährdet sind.
- Erkläre den Kindern den richtigen Umgang mit dem Produkt.
- Stelle sicher, dass kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen



- Kontrolliere das Produkt vor jeder Nutzung, auf sichtbare Schäden.
- Führe keine konstruktiven Veränderungen am Produkt durch. Für eine Veränderung muss die schriftliche Erlaubnis des Herstellers vorliegen und nach Anweisung durchgeführt werden.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. Beschädigte Teile müssen repariert oder durch Originalersatzteile ersetzt werden.
- Achte auf eine dauerhafte feste Installation des Produkts, um Verletzungen zu vermeiden.

Beschädigungsgefahr



- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Öffne die Verpackung nicht mit scharfen Gegenständen (z.B. Messer, Schere oder ähnlichem), dabei kann das Produkt beschädigt werden. Sei beim Öffnen vorsichtig.
- Wenn du die Verpackung unvorsichtig mit einem Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnest, kann das Produkt beschädigt werden. Gehe beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- Steige nicht auf das Produkt, es besteht Absturz- und Kippgefahr.
- Benutze das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder offenem Feuer.

Explosionsgefahr




- **Achtung:** Leicht entzündlich, leicht brennbare, sowie explosive Stoffe nicht im Inneren des Produkts aufbewahren. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.

3. Produktmerkmale


3.1. Technische Daten

Design Carport FALO	Weiß, Anthrazit
Material Pfosten	pulverbeschichtetes Aluminium in 1,1 mm Materialstärke
Material Doppelstegplatten	Polycarbonat mit UV-Schutzschicht
Verbindungselemente	Verzinkter Stahl
Maße (L x B x H Außen / Mitte)	505 x 300 x 226 / 240 cm
Lichtes Maß Pfosten lange Seite	168 cm
Lichtes Maß Pfosten kurze Seite	276 cm
Schneelastzone	2A (1,03 kN/m ²)
Paketmaße	304 x 79 x 24 cm
Bruttogewicht	85 kg
Nettogewicht	75 kg

Maßzeichnung















Pfostenmaße in mm



4. Lieferumfang

Kontrolliere bei Anlieferung die Verpackung auf äußere Beschädigungen. Des Weiteren kontrolliere unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Komponenten. Montiere das Produkt nur, wenn der Lieferumfang vollständig und unbeschädigt ist.

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Bilder
1	Querstrebe	8	
2	Mittelstrebe	2	
5	Verbindungswinkel 80 mm	4	
6	Verbindungswinkel 120 mm	12	
3L	Rahmenprofil links	2	
3R	Rahmenprofil rechts	2	
5L	Abschlussleiste links	2	
5R	Abschlussleiste rechts	2	
6L	Regenrinne links	2	
6R	Regenrinne rechts	2	
7	Abdeckleiste	2	
8	Pfosten	6	
B1	Fuß	12	
B2	Verbindungsstück	6	

B5L	Abdeckung links	2	
B5R	Abdeckung rechts	2	
B6	Stützwinkel	4	
B7	Verbindungsstück	2	
B8	Stützstrebe	12	
B9	Verbindungsleiste	1	
B10	Verbindungsleiste	2	
B11	Verbindungsstück	2	
B12	Verbindungsstange	2	
F1	Schraube 5-40 mm	16	
F2	Schraube 6-12 mm	104	
F3	Schraube 5-13 mm	8	
F4	Schraube 6-10 mm	56	
F9	Schraube 6-12 mm	28	
F4-1	Schraube 6 mm	32	
F4-2	Schraube 6 mm	12	
F6	Schraube 6-60 mm	24	
F7	Schraube 4-12 mm	4	
P1	Polycarbonat Doppelsteg- platten	7	

R1	Dichtung Rahmenprofil	2	
R3	Verbindungsstück Regenrinne	2	
S8	Abdeckkappe	24	
S9	Abflussrohr	6	

5. Montage

Unter Umständen müssen Sie vor Errichtung der Überdachung einen Bauantrag bei der zuständigen Behörde stellen bzw. Abstände zu Nachbarn und Grundstücksgrenzen beachten. Prüfe daher die rechtlichen Grundlagen und Bedingungen in deiner Region vor der Montage gründlich!

5.1. Sicherheitshinweise

Alle Informationen für die Sicherheit und der Gesundheit müssen gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Montage kann zu Verletzungen führen






- Dein Produkt wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stelle sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Sei beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.
- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.
- Montiere das Produkt **nur**, wenn der Lieferumfang vollständig und einwandfrei ist.
- Stelle das Produkt nur auf einen sicheren, ebenen und festen Untergrund auf.
- Beachte die Wetterverhältnisse, bevor das Produkt aufgestellt wird. Stelle es nicht als direkten Windfang auf. Dies könnte sich negativ auf die Statik auswirken.
- Benutze das richtige Befestigungsmaterial.
- Halte unbedingt die Montagemaße ein und benutze das mitgelieferte Montagematerial.
- Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden, die durch die Montage entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Stelle die Teile des Produktes beim Aufbau und den Aufbau selbst nicht windseitig. Achte auf jegliche Stromleitungen. Bau das Produkt nicht unter Bäumen auf, so dass es nicht durch herunterhängende Äste oder Sturm beschädigt werden kann.
- Für den Aufbau des Produkts sind mindestens 3 Personen erforderlich.
- Verwende geeignete Leitern zur Montage, sofern erforderlich. Achte auf einen sicheren Stand, während der Arbeiten in der Höhe.
- Trage bei der Montage Schutzkleidung, wie Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- **Wir weisen darauf hin, dass die Home Deluxe GmbH grundsätzlich keine Kosten für Montage oder handwerkliche Leistungen – wie etwa Elektrikerkosten oder vergleichbare Fachmannkosten - übernimmt.**
- **Bitte beachte, dass unser Unternehmen über kein eigenes Service- oder Technikerteam verfügt. Für die ordnungsgemäße Montage und Anschlussarbeiten ist der Kunde selbst verantwortlich.**

5.2. Aufbau des Produkts

Das Produkt wird zerlegt geliefert und ist mit geringem Aufwand zu montieren. Beachte die Aufbauhinweise genau. Bei nicht Einhaltung ist die Funktion und Sicherheit des Produkts nicht gewährleistet.

Benötigte Werkzeuge


	Inbusschlüssel		Maßband
	Schraubenschlüssel		Hammer
	Akkuschrauber		Trittleiter
	Wasserwaage		Bleistift
	Silikonpistole		Cuttermesser
	Silikonkartusche		




- Folgenden Anweisungen müssen sorgfältig gelesen werden.

Montage des Carports:**Schritt 1:**

Wichtiger Hinweis zum richtigen Einsetzen der Hohlkammerstegplatten: Auf den Hohlkammerstegplatten befindet sich Schutzfolien. Die bedruckte weiße Folie muss zur Sonne gerichtet sein, um den UV-Schutz zu gewährleisten. Vor der Montage müssen die Folien natürlich entfernt werden.



**Schritt 2:**

Wichtiger Hinweis zur Installation der Sechskantschrauben: Platziere die Sechskantschrauben in der Nut und drehe diese im Uhrzeigersinn, bis ein Drehen nicht mehr möglich ist. Justiere die Schrauben per Hand, sodass sich das Gewinde an der richtigen Stelle festsetzt. Befestige die Schraube mit der Mutter.





Schritt 3:

Befestige die Mittelstrebe (2) an den Querstreben (1) mit dem Verbindungsstück (B7) und der Verbindungsleiste (B9). Nutze hierzu die Schrauben (F4, F4-1, F9).





Schritt 4:

Befestige die Abschlussleiste links (**5L**) und Abschlussleiste rechts (**5R**) mit den Verbindungswinkeln (**5**, **6**) und dem Verbindungsstück (**B11**). Nutze hierzu die Schrauben (**F1**, **F4-1**, **F7**, **F9**).




Schritt 5:

Befestige das Rahmenprofil links (**3L**), Rahmenprofil rechts (**3R**), Verbindungsleiste (**B10**), Dichtung Rahmenprofil (**R1**) und Verbindungsstück (**B2**). Nutze hierzu die Schrauben (**F2**, **F4**).




Schritt 6:

Drehe die zusammengebaute Komponente um und verschraube sie mit den Schrauben (**F4**).






Schritt 7:

Schiebe die Doppelstegplatten (P1) in die Aufnahme ein, sodass sie in der Nut sitzen.





Schritt 8:

Befestige die Abschlussleiste links (**5L**) und Abschlussleiste (**5R**) mit dem Verbindungsstück (**B11**). Nutze hierzu die Schrauben (**F1**, **F7**).







F1 lässt sich leichter installieren, wenn Sie Schmierstoff verwenden.




Schritt 9:

Setze die Regenrinne links (**6L**) und Regenrinne rechts (**6R**) zusammen und verschraube das Abflussrohr (**S9**) mit den Schrauben (**F4**).




Schritt 10:

Befestige die Regenrinne links (**6L**), Regenrinne rechts (**6R**), Verbindungsstange (**B12**) und dem Verbindungsstück Regenrinne (**R3**) mit den Schrauben (**F4-2**). Setze das Abflussrohr ein und verschraube sie mit den Schrauben (**F4**).




Schritt 11:

Befestige die Abdeckung links (**B5L**) und Abdeckung rechts (**B5R**) mit den Schrauben (**F2**, **F3**).




Schritt 12:

Befestige an den Pfosten die Füße (B1), den Stützwinkel (B6) und Stützstrebe (B8), mit den Schrauben (F2).




Schritt 13:

Befestige die Pfosten (8) nun an dem Dach mit dem Verbindungsstück (B2) und den Schrauben (F2).





Schritt 14:

Setze die Komponenten wie abgebildet richtig zusammen und befestige sie.



Schritt 15:

Montiere die Abdeckleisten (7) und Abdeckkappen (S8) mit den Schrauben (F6).



*Decken Sie alle F6-Teile ab.
Damit diese sich nicht lösen,
schlagen Sie sie mit einem
Holzhammer fest.*

6. Anwendung

6.1. Sicherheitshinweise

Folgende Informationen für Sicherheit und Gesundheit müssen sorgfältig gelesen werden.

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Verwende kein beschädigtes Produkt.
- Nimm keine Veränderungen am Produkt vor.
- Das Produkt ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Kindern ist es untersagt mit dem Produkt zu spielen.
- Stelle dich nicht bei Gewitter unter das Produkt. Ein Blitzschlag kann ernsthafte Folgen mit sich ziehen.
- Kontrolliere in regelmäßigen Abständen die Befestigung und ziehe diese bei Bedarf fest.

6.2. Erstinbetriebnahme

Kontrolliere vor der ersten Inbetriebnahme das Produkt auf Beschädigungen. Das Produkt darf nur unbeschädigt benutzt werden.

6.3. Betrieb

Überprüfe vor dem Gebrauch des Produkts,

- den ordnungsgemäßen Zustand.
- die Befestigungen.

7. Fehlerbehebung

Wenn im Betrieb folgende Störungen auftreten, überprüfe bitte folgende Fehlerursachen anhand der folgenden Tabelle. Lässt sich die Störung nicht durch die aufgeführten Maßnahmen beheben, nimm das Produkt außer Betrieb.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt wackelt oder schwingt	- Die Befestigungsschrauben haben sich gelöst	- Befestigungsschrauben festziehen
	- Das Produkt wird zu stark belastet	- Belastungsgrenzen einhalten

Tritt ein weiteres Problem mit dem Produkt auf, kontaktiere uns.

8. Wartung und Pflege

8.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang beim Betrieb kann zu Verletzungen führen



- Reinige die Oberflächen mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel. Verwende zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Spüle das Dach mit Wasser ab, bzw. nutzen Sie eine milde Seifenlösung. Verwenden Sie keine Putzschwämme oder aggressive Reinigungsmittel.
- Defekte oder angerostete Teile sind entsprechend dieser Aufbauanleitung unverzüglich auszutauschen.
- Beachte zusätzlich auch die Vorgaben vom Reinigungsmittelherstellers.

9. Demontage

9.1. Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang bei der Demontage kann zu Verletzungen führen



- Das Produkt hat große Abmaße, es sind für die Demontage mindestens 4 Personen erforderlich.
- Sichere das Produkt vor der Demontage gegen abstürzen.

Die Demontage des Produkts ist in umgekehrter Reihenfolge zur Montage durchzuführen. (siehe Kapitel Montage)

10. Entsorgung



- Entsorge das Produkt und alle Komponenten entsprechend der örtlichen und landesspezifischen Bestimmungen, dadurch werden Schäden für die Umwelt vermieden.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Entsorge das Verpackungsmaterial (Kartonagen, Schmutzverpackungen etc.) separat und fachgerecht gemäß den gültigen nationalen Vorschriften.
- Wende dich an den Hersteller, bei Unsicherheit bezüglich der Entsorgung.
- Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhältst du auch bei den örtlichen Entsorgungszentren

Home Deluxe GmbH

Schanzeweg 2

32312 Lübbecke

Deutschland

Tel.: +49 (0)5743 6181-0

www.home-deluxe-gmbh.de

GA-422-00_FALO

2025/03