

# Achtung: diese Anleitung sorgfältig lesen und gut aufbewahren


## Einleitung

Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung. Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile.

## Montage

Hinweis: Montieren Sie das Produkt auf einer ausreichend großen, kratzfesten Fläche. Decken Sie den Boden ggf. ab, um eventuelle Kratzer zu vermeiden.

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen.




**Katzenmöbel**

## Lieferumfang




1 linkes Seitenteil (A)




1 rechtes Seitenteil (B)




1 Auflage für Schublade (C)




1 Boden (D)




1 Tür (E)



1 Abdeckplatte (F)



1 Rückwand (G)



1 Schublade Front (H)



2 Schublade Seiten (I)



1 Schublade Rückwand (J)



1 Schubladenboden (K)

## Montagematerial



#1(10 Stck + 2 überz.) #2a(8 Stck.+ 2 überz.)



#2b(2 Stck.+ 1 überz.) #3 (10 Stck + 3 überz.)



#4 (8 Stck.+ 2 überz.) #5 (8 Stck.+ 2 überz.)




#6 (2 Stck.)

#7 (1 Stck.)



#8 (1 Stck.)



benötigtes Werkzeug:  
Kreuzschraubenzieher

\* Akkuschrauber wird nicht empfohlen




Drehen Sie das Gewinde komplett ein. Stoppen Sie, wenn das Gewinde nicht mehr zu sehen ist.


Schrauben nicht überdrehen!




Schrauben nicht überdrehen




**Abb. 1**




**Abb. 2**




**Abb. 3**




**Abb. 4**




**Abb. 5**




**Abb. 6**




**Abb. 7**




**Abb. 8**



**Abb. 9**



**Abb. 10**



## Katzenmöbel

### Problemlösungen

**Rückwand gletet nicht in die Rillen der Seitenteile und der Bodenplatte**

Staub oder Ablagerungen könnten die Rillen verstopfen.  
Reinigen Sie diese vorsichtig mit einem schmalen Objekt oder Werkzeug.

**Die Tür stößt beim Öffnen und Schließen an die Bodenplatte.**

Lösen Sie die Schrauben des oberen Scharniers der Tür.  
Heben Sie nun vorsichtig die Tür an. Ist die Tür in der richtigen Position,  
ziehen sie die Schrauben des oberen Scharniers wieder fest an.

**Pflegehinweise:** Verwenden Sie zur Reinigung und Pflege ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch.

**Entsorgung:** Entsorgen Sie die Verpackung in den örtlichen Recyclingbehältern.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

**dobar®**

dobar Trading GmbH & Co. KG  
Fabrikstraße 3  
48599 Gronau

**Tel.: 2562/8146-0**